



เกี่ยวกับเรา...

- ประวัติวิทยาลัยฯ
- คณะผู้บริหาร
- ติดต่อวิทยาลัยฯ
- วิสัยทัศน์ พันธกิจ
- เพลงมาร์ชวิทยาลัยฯ
- หลักสูตรที่เปิดสอน
- ตัวอย่างการแต่งกายของนศ.
- ระเบียบการแต่งกาย[2566]
- มาตรการเฝ้าระวังโควิด19
- ระเบียบหลักเกณฑ์การลงโทษ
- คู่มือนักเรียนนักศึกษา2566
- เผยแพร่แผนพัฒนาการจัดการศึกษาพ.ศ.2567-2571

|| ภาควิชา

- ศิลปกรรม
- การบัญชี
- คหกรรมธุรกิจ
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
- อาหารและโภชนาการ
- การตลาด/ธุรกิจค้าปลีก
- การจัดการสำนักงาน
- ธุรกิจความงาม
- อุตสาหกรรมการกก. และการโรงแรม

สถานที่ติดต่อ :


- 74 ถ.รามวิถี ต.บ่อหย่าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เวลาทำการ :

- จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-17.00

โทรศัพท์ :

- 0-74-311-202
- คลิกลเบอร์ต่อหน่วยงานภายใน



" Google MAP "

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
Songkhla Vocational College

|| ต้องการดูสถานที่ใกล้กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

* คลิ๊ก ⇒ พิกัดรัศมี : R100 ม., R 200 ม., R 300 ม.
และ R 400 ม.

๐๓๗



บันทึกข้อความ

งานสารบรรณ
รับที่ ๐๓๗
วันที่ ๓๑-๑-๖๔

ส่วนราชการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ที่.....วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

ตามที่งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รวบรวมข้อมูลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา พ.ศ. ๒๕๖๓ และตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาของสถานศึกษา มาตรฐานที่ ๒ การจัดการอาชีวศึกษา ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การบริหารสถานศึกษา ภารกิจที่ ๔ การพัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงฝึกงาน หรืองานฟาร์ม และภารกิจที่ ๕ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน นั้น

ในการนี้ งานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร จึงขอรายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ด้านอาคารสถานที่ โดยรวม ระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๐๓ ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระดับพอใจมาก ค่าเฉลี่ย ๓.๙๐ ตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายธีรพันธ์ คงขันธ)

หัวหน้างานอาคารสถานที่

เรียน ผอ.วอศ.สงขลา

- ☒ เพื่อโปรดทราบ นายธีรพันธ์ คงขันธ
☐ เพื่อโปรดอนุญาต นายธีรพันธ์ คงขันธ
☐ เพื่อโปรดอนุมัติ นายธีรพันธ์ คงขันธ

(นายสุวิทย์ เชยบัวแก้ว)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

๓๑/๑.๖๔

- ☒ ทราบ นายธีรพันธ์ คงขันธ
☒ มอบ นายธีรพันธ์ คงขันธ
☐ แจ้ง นายธีรพันธ์ คงขันธ
☐ กษิรณกุลพิศพัทธ์

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

๓๑/๑.๖๔

รายงานการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ปีการศึกษา 2567

วัตถุประสงค์ประเมิน

เพื่อรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ปีการศึกษา 2567 ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีการประเมิน

1. กำหนดเป้าหมายในการสำรวจข้อมูล คือ นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสายสนับสนุน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

2. กำหนดและสร้างเครื่องมือที่ใช้สำหรับการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

การประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสายสนับสนุน
ตอบแบบประเมินออนไลน์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน โดยใช้ค่าร้อยละ(%)

2. วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยใช้
ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$)

เกณฑ์แปลผลระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

เกณฑ์ระดับความพึงพอใจ

4.20-5.00

พอใจมากที่สุด

3.40-4.19

พอใจมาก

2.60-3.39

พอใจปานกลาง

1.80-2.59

พอใจน้อย

1.00-1.79

พอใจน้อยที่สุด

3. วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะ โดยใช้วิธีบรรยาย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

ตารางที่ 1 ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	28	19.7
หญิง	114	80.3
รวม	142	100

จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 80.3 และเพศชาย ร้อยละ 19.7

ตารางที่ 2 สถานภาพของผู้แบบประเมิน

สถานภาพ	จำนวน	ร้อยละ
ครู	13	9.2
บุคลากรสายสนับสนุน	-	-
นักเรียน นักศึกษา	129	90.8
รวม	175	100

จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา 90.8 รองลงมาเป็นครู ร้อยละ 9.2

ตารางที่ 3 ภาควิชาของนักเรียน นักศึกษา ผู้ตอบแบบประเมิน

แผนกวิชา	จำนวน	ร้อยละ
การบัญชี	30	21.1
การจัดการสำนักงาน/เลขานุการ	38	26.8
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ	14	9.9
อาหารและโภชนาการ	18	12.7
การโรงแรมและการท่องเที่ยว	10	7
การตลาด/ธุรกิจค้าปลีก	4	2.8
คหกรรมศาสตร์	15	10.6
สามัญสัมพันธ์	3	2.1
ศิลปกรรม	10	7
บุคลากรสายสนับสนุน	-	-
รวม	142	100

จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ แผนวิชาการจัดการสำนักงาน/การเลขานุการ ร้อยละ 26.8 รองลงมาแผนวิชาการบัญชี ร้อยละ 21.1 แผนวิชาอาหารและโภชนาการ ร้อยละ 12.7 แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ ร้อยละ 10.6 แผนวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร้อยละ 9.9 แผนวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว และแผนวิชาศิลปกรรม ร้อยละ 7 แผนวิชาการตลาด/ธุรกิจค้าปลีก ร้อยละ 2.8 และแผนวิชาสามัญสัมพันธ์ ร้อยละ 2.1 ตามลำดับ

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน
ตารางที่ 4 ด้านอาคารสถานที่

รายการ	$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
การดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ	4.11	พอใจมาก
การดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบอาคารต่างๆ	4.12	พอใจมาก
การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม	3.69	พอใจมาก
การจัดเก็บขยะเรียบร้อยถูกต้องตามสุขลักษณะ	4.13	พอใจมาก
การจัดพื้นที่การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา	4.11	พอใจมาก
อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	4.04	พอใจมาก
แหล่งเรียนรู้มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน	4.13	พอใจมาก
อุปกรณ์ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี	3.81	พอใจมาก
โต๊ะเรียน โต๊ะปฏิบัติการเพียงพอและพร้อมใช้งาน	4.13	พอใจมาก
รวม	4.03	พอใจมาก

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด้านอาคารสถานที่โดยรวมระดับพอใจมาก ($\bar{X} = 4.03$) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสายสนับสนุน มีระดับความพึงพอใจมากทุกประเด็นดังนี้แหล่งเรียนรู้มีเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน โต๊ะเรียน โต๊ะปฏิบัติการเพียงพอและพร้อมใช้งาน และการจัดเก็บขยะเรียบร้อยถูกต้องตามสุขลักษณะ ($\bar{X} = 4.13$) การดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบอาคารต่าง ๆ ($\bar{X} = 4.12$) การดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และการจัดพื้นที่การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ($\bar{X} = 4.11$) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ($\bar{X} = 4.04$) อุปกรณ์ภายในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ($\bar{X} = 3.81$) การดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วม ($\bar{X} = 3.69$) ตามลำดับ

ตารางที่ 5 ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

รายการ	$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ	4.18	พอใจมาก
อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	3.80	พอใจมาก
มีเครื่องกรองน้ำให้บริการเพียงพอและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ	3.97	พอใจมาก
มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ	4.07	พอใจมาก
มีห้องน้ำ ห้องส้วม แยกชายหญิงในจำนวนที่เพียงพอ	3.81	พอใจมาก
มีกล้องวงจรปิดที่สามารถป้องกันเหตุร้ายอย่างทั่วถึง	3.92	พอใจมาก
ถนน ช่องทางเดินหรือระบบคมนาคมภายใน	3.95	พอใจมาก

ตารางที่ 5 ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน (ต่อ)

รายการ	$\bar{X}$	ระดับความพึงพอใจ
พื้นที่จอดรถเพียงพอและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา	3.61	พอใจปานกลาง
ระบบสื่อสารภายใน ภายในนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว	3.92	พอใจมาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพต่อการใช้	3.31	พอใจปานกลาง
มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ทั่วถึงและเพียงพอ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน	4.08	พอใจมาก
ระบบความปลอดภัย เวน ยามรักษาที่มีประสิทธิภาพ	4.14	พอใจมาก
รวม	3.90	พอใจมาก

จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสายสนับสนุน มีความพึงพอใจที่มีต่อการใช้อาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ด้านระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยรวมระดับพอใจมาก ($\bar{X} = 3.90$) เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสายสนับสนุน ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจมาก ประเด็นติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ ($\bar{X} = 4.18$) ระบบความปลอดภัย เวน ยามรักษาที่มีประสิทธิภาพ ($\bar{X} = 4.14$) มีระบบป้องกันเพลิงไหม้ทั่วถึงและเพียงพอ อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ($\bar{X} = 4.08$) มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ($\bar{X} = 4.07$) มีเครื่องกรองน้ำให้บริการเพียงพอและสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ($\bar{X} = 3.97$) ถนน ช่องทางเดินหรือระบบคมนาคมภายใน ($\bar{X} = 3.95$) มีกล้องวงจรปิดที่สามารถป้องกันเหตุร้ายอย่างทั่วถึง และระบบสื่อสารภายใน ภายในนอกที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ($\bar{X} = 3.92$) มีห้องน้ำ ห้องส้วม แยกชายหญิงในจำนวนที่เพียงพอ ($\bar{X} = 3.81$) อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าเพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ($\bar{X} = 3.80$) พื้นที่จอดรถเพียงพอและสอดคล้องกับบริบทสถานศึกษา ($\bar{X} = 3.61$) และ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีประสิทธิภาพต่อการใช้ ($\bar{X} = 3.66$) ตามลำดับ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ให้ข้อเสนอแนะประเด็นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่สามารถเชื่อมต่อได้ และเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งวิทยาลัยฯ อุปกรณ์ในการทำอาหารบางห้องเรียนไม่เพียงพอ และห้องน้ำผู้ชายมีปริมาณน้อย